

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevareren med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00192

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

06-08-2020

UDLØBER / EXPIRY DATE:

05-08-2025

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**CVR.nr. 87562018
JCH A/S
Karetmagervej 21
7100 Vejle**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

JCH Forskrninger Eco Brass



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 06-08-2020 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevareren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevareren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 06-08-2020 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction
and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Mail: GDV@tbst.dk
Web: www.tbst.dk

København, den 06-08-2020

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00192

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:
BUILDING COMPONENT:

JCH Forskrninger Eco Brass

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:	VARE- / SERIENUMMER: ITEM / SERIAL NUMBER:
Type 2071		
3/8" forskrning med muffer	DN10, 3/8"	430326-603
1/2" forskrning med muffer	DN15, 1/2"	430326-604
3/4" forskrning med muffer	DN20, 3/4"	430326-606
1" forskrning med muffer	DN25, 1"	430326-608
1 1/4" forskrning med muffer	DN32, 1 1/4"	430326-610
1 1/2" forskrning med muffer	DN40, 1 1/2"	430326-611
2" forskrning med muffer	DN50, 2"	430326-612

Type 2070		
3/8" forskrunding med muffer	DN10, 3/8"	430357-603
1/2" forskrunding med muffer	DN15, 1/2"	430357-604
3/4" forskrunding med muffer	DN20, 3/4"	430357-606
1" forskrunding med muffer	DN25, 1"	430357-608
1 1/4" forskrunding med muffer	DN32, 1 1/4"	430357-610
1 1/2" forskrunding med muffer	DN40, 1 1/2"	430357-611
2" forskrunding med muffer	DN50, 2"	430357-612
Type 2074		
12mm forskrunding med klemringe	DN12, 12mm	430358-612
15mm forskrunding med klemringe	DN15, 15mm	430358-615
18mm forskrunding med klemringe	DN18, 18mm	430358-618
22mm forskrunding med klemringe	DN22, 22mm	430358-622
28mm forskrunding med klemringe	DN28, 28mm	430358-628
Type 2078		
3/4" x 1/2" x 40mm målerforskrunding med union/nippel	DN15, 3/4" x 1/2" x 40mm	484913-404
1" x 3/4" x 50mm målerforskrunding med union/nippel	DN20, 1" x 3/4" x 50mm	484913-406

1 1/4" x 1" x 60mm målerforskruning med union/nippel	DN25, 1 1/4" x 1" x 60mm	484913-408
1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm målerforskruning med union/nippel	DN32, 1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm	484913-410
2" x 1 1/2" x 85mm målerforskruning med union/nippel	DN40, 2" x 1 1/2" x 85mm	484913-411
1" x 3/4" x 80mm målerforskruning med union/nippel	DN20, 1" x 3/4" x 80mm	484913-506
Type 2077		
3/4" x 60 mm m/1 kontrolprop målerforskruning med muffe/nippel	DN20, 3/4" x 60 mm m/1 kontrolprop	484914-406
1" x 60 mm m/1 kontrolprop målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" x 60 mm m/1 kontrolprop	484914-408
1" x 60 mm m/2 kontrolprop målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" x 60 mm m/2 kontrolprop	484914-508
1" X 85mm m/1 kontrolprop målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" X 85mm m/1 kontrolprop	484914-485
1" x 85 mm m/2 kontrolprop målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" x 85 mm m/2 kontrolprop	484914-585
1" x 90 mm m/1 kontrolprop målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" x 90 mm m/1 kontrolprop	484914-490
1" x 90 mm m/2 kontrolprop målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" x 90 mm m/2 kontrolprop	484914-590
Type 2076		
1" x 3/4" x 50mm målerforskruning med union/nippel	DN20, 1" x 3/4" x 50mm	484913-806
1 1/4" x 1" x 60mm målerforskruning med union/nippel	DN25, 1 1/4" x 1" x 60mm	484913-808

1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm målerforskruning med union/nippel	DN32, 1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm	484913-810
2" x 1 1/2" x 85mm målerforskruning kort med union/nippel	DN40, 2" x 1 1/2" x 85mm	484913-811
3/4" x 1/2" x 25mm målerforskruning kort med union/nippel	DN15, 3/4" x 1/2" x 25mm	484913-704
1" x 3/4" x 32mm målerforskruning kort med union/nippel	DN20, 1" x 3/4" x 32mm	484913-706
1 1/4" x 1" x 32mm målerforskruning kort med union/nippel	DN25, 1 1/4" x 1" x 32mm	484913-708
1 1/2" x 1 1/4" x 35mm målerforskruning kort med union/nippel	DN32, 1 1/2" x 1 1/4" x 35mm	484913-710
2" x 1 1/2" x 70mm målerforskruning kort med union/nippel	DN40, 2" x 1 1/2" x 70mm	484913-711
Type 2072		
1/2" forskruning med muffe	DN15, 1/2"	430327-204
3/4" forskruning med muffe	DN20, 3/4"	430327-206
1" forskruning med muffe	DN25, 1"	430327-208
1 1/4" forskruning med muffe	DN32, 1 1/4"	430327-210
1 1/2" forskruning med muffe	DN40, 1 1/2"	430327-211
2" forskruning med muffe	DN50, 2"	430327-212
Type 7000		
3/4" x 3/4" 110-130 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN20, 3/4" x 3/4" 110-130 mm	JCH7000

3/4" x 3/4" 110-165 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN20, 3/4" x 3/4" 110-165 mm	JCH7001
3/4" x 3/4" 110-170 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN20, 3/4" x 3/4" 110-170 mm	JCH7002
3/4" x 1" 110-130 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 3/4" x 1" 110-130 mm	JCH7003
3/4" x 1" 110-165 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 3/4" x 1" 110-165 mm	JCH7004
3/4" x 1" 110-190 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 3/4" x 1" 110-190 mm	JCH7005
1" x 1" 190-220 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" x 1" 190-220 mm	JCH7006
1" x 1" 130-190 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN25, 1" x 1" 130-190 mm	JCH7007
1" x 1" 130-220 mm målerforskruning med muffe/nippel (testversion)	DN25, 1" x 1" 130-220 mm	JCH7008
1" x 1 1/4" 65 mm målerforskruning med muffe/nippel	DN32, 1" x 1 1/4" 65 mm	JCH7009

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER
PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	10 mm
	STØRSTE: LARGEST:	50 mm
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	10 mm
	STØRSTE: LARGEST:	200 mm
ANDET OTHER	Tilslutningsmuligheder	